



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

10.11.2019 16:11

**Причины пожаров - неправильная эксплуатация печей и курение в
нетрезвом виде**



Причины пожаров – неправильная эксплуатация печей и курение в нетрезвом виде

В связи с наступившим похолоданием в городе Майкопе увеличилось количество пожаров, возникших из-за нарушения правил эксплуатации и неисправности печей, а также по причине неосторожного обращения с огнём лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. Ситуацию прокомментировал ВРиО главного государственного инспектора пожарного надзора по городу Майкопу Валерий Олегович Иванов.

- В период похолодания, зимой бытовые пожары происходят чаще, - сообщил В. Иванов. - Люди начинают обогреваться всеми доступными способами. Если печи не осматривались перед началом отопительного сезона, не ремонтировались, имеют трещины в дымоходах, эксплуатируются без предтопочного листа - это прямой путь к пожару.

Так, 19 декабря 2012 года случился пожар в садоводческом товариществе «Птицевод». Причина банальная: человек обернул трубу дымохода печи «буржуйка» одеялом, чтобы помещение не продувало через щели в стене. А с наступлением холода затопил печь, забыв об этом. В пожарную охрану позвонил его сосед. И тем самым спас жизни, безмятежно спавших жены и дочери виновника пожара.

- Основными причинами возникновения пожаров при эксплуатации печного отопления В.Иванов считает: вылетающие искры огня через трещины в печи; вспышка пламени из топки печи при применении горючих и легковоспламеняющихся жидкостей; выпадение из топки или зольника печи горящих углей, в том числе при отсутствии предтопочного листа; отсутствие противопожарной разделки печи, дымохода; оставленная без присмотра топящаяся печь. «Обнаруженные в печи неполадки необходимо своевременно устранять», - подчёркнул он.

Перед началом отопительного сезона необходимо: прочистить дымоходы от сажи; замазать строительным раствором трещины; в местах примыкания сгораемых частей дома к дымоходам выполнить несгораемую разделку; проследить, чтобы расстояние от наружной поверхности дымовой трубы до деревянных конструкций кровли было не менее 13 сантиметров.

В.Иванов напомнил о правилах предосторожности: лучше топить печь два-три раза в день по часу-полтора; прова мебель держать подальше от печи; не применять

